

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdandedatum: 2003-08-27

Revisionsdatum: 2006-01-26

1. PRODUKTNAMN OCH FÖRETAG

Produktnamn: **ENTER FÖNSTERPUTSSPRAY**Leverantör: **Enter Telecom Group AB, Box 4308, 203 14 Malmö, 040-679 73 00**Användning: **Rengöringsmedel**

I nödsituation ring 112 och begär giftinformation!

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämne	CAS-nr	Halt %	Farosymboler/R-fraser
Vatten	7732-18-5	>30	
Diproylenglykolbutyleter	29911-28-2	<5	
Etanol	64-17-5	<5	F / R11
Isopropanol	63-67-0	<5	F, Xi / R11-36-67
Decylglykosid	54549-25-6	<5	Xi / R36
Copolymer		<0,1	N / R51/53
Färgämne, CI 61585		5 ppm	

3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är ej märkningspliktig.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: *Frisk luft och vila.*
Hudkontakt: *Skölj med vatten.*
Kontakt med ögon: *Spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.*
Förtäring: *Till sjukhus för kontroll om en nämnvärd mängd förtärs.*

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brand- och explosionsrisk: *Produkten är ej brandfarlig, men kan i slutna behållare vid uppvärmning tänkas ge upphov till gaser som kan bilda explosiva blandningar med luft.*
Skyddsåtgärd: *Behållare i närhet av brand bör flyttas eller kylas med vatten.*

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Förhindra att betydande mängder av produkten kommer ut i vattendrag, grundvatten eller i avloppet.
Små mängder kan spolas bort med vatten. Betydande mängder samlas upp och lämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser.

7. HANTERING OCH LAGRING

Lagras i tillsluten flaska vid rumstemperatur eller något svalare.

Produktnamn: **ENTER FÖNSTERPUTSSPRAY**

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Förebyggande åtgärder: *Tillse att det finns någon typ av luftväxling på arbetsplatsen.*

Andningsskydd: *Behövs ej under normala förhållanden.*

Handskydd: *Skyddshandskar behövs inte, men kan med fördel användas, särskilt om man kommer i långvarig kontakt med produkten.*

Ögonskydd: -

Hudskydd: -

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Produktens form: *lättflytande*

Färg och lukt: *blå, svag lukt av butyleter och etanol*

pH-värde (konc=brukslös): *ca 8,0*

Densitet (Kg/m³): *ca 1000*

Viskositet (cP): *ca 3*

Flampunkt (°C): *e.k.*

Tändtemperatur (°C): *e.k.*

Explosionsomr. (vol%): *e.k.*

Kokpunkt (°C): *ca 100*

Löslighet i vatten: *lättlöslig*

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil under normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Det finns inga toxikologiska data på produkten som sådan.

Akut toxicitet (enskild råvara): *LD50(alkoholerna): 8000 mg/kg (oralt, råta)*
LD50(copolymer): >2000 mg/kg (oralt, råta)

Hudkontakt: *Vid långvarig/ofra upprepade kontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.*

Ögonkontakt: *Kan förorsaka sveda.*

Förtäring: *Förtäring kan orsaka, yrsel, illamående och kräkningar.*

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Det finns inga ekotoxikologiska data på produkten som sådan.

Akvatisk toxicitet (enskild råvara): *LC50(copolymer): >10-100 mg/l (fisk)*
EC0(- " -): >1-10 mg/l (bakterier)

Produkten innehåller lätt biologiskt nedbrytbara komponenter, den bioackumuleras ej och har troligen låg giftverkan på mark- och vattenlevande organismer.

Produktnamn: **ENTER FÖNSTERPUTSSPRAY**

13. AVFALLSHANTERING

Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/ ADR-S, RID/ RID-S, (bil-tåg)

Klass: -

Ämn.nr: -

ADR-etik.nr: -

UN-nr: -

IMDG (båt)

Class: -

Page: -

EmS No: -

UN No: -

MFAG No: -

Packaging group: -

Marine pollutant:

-

DGR (flyg)

Class: -

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering

Hälsosfarlig: *Nej*

Brandfarlig: *Nej*

Miljöfarlig: *Nej*

Farosymbol(er): -

Farokod: -

Farobeteckning: -

R-fraser: -

S-fraser: -

16. ÖVRIG INFORMATION

<i>R-fraser:</i>	<i>11</i>	<i>Mycket brandfarligt</i>
	<i>36</i>	<i>Irriterar ögonen</i>
	<i>67</i>	<i>Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad</i>
	<i>51/53</i>	<i>Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön</i>

Informationen på detta säkerhetsdatablad har angivits i enlighet med gällande myndighetsbestämmelser och branschrekommendationer avseende säkerhetsdatablad.