

# SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdningsdatum: 2004-04-21

Revisionsdatum: 2006-02-08

## 1. PRODUKTNAMN OCH FÖRETAG

Produktnamn: **ENTER BILSCHAMPO**

Leverantör: **Enter Telecom Group AB, Box 4308, 203 14 Malmö, 040-679 73 00**

Användning: **Schampo för fordonstvätt**

I nödsituation ring 112 och begär giftinformation!

## 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ämne	CAS-nr	Halt %	Farosymboler/R-fraser
Vatten	7732-18-5	>30	
Dipropylenglykolmetyleter	34590-94-8	5-15	
Alkylpolyglykosid	68515-73-1	5-15	Xi / R41
Fettalkoholetoxylat	68439-46-3	5-15	Xi / R36/38
Trinatriumnitilotriacetat	18662-53-8	<5	Xn / R22-36
Orange Sweet Extract	8028-48-6	<1	Xn / R10-65

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

*Irriterar ögonen och huden.*

*Stänk i ögonen förorsakar kraftig sveda och irritation. Verkar avfettande/uttorkande på huden. Kan vid långvarig och ofta upprepad hudkontakt orsaka retningseksem.*

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: *Frisk luft.*

Hudkontakt: *Skölj med mycket vatten.*

Kontakt med ögon: *Spola genast med mycket vatten i 5 minuter. Vid kvarstående besvär (t.ex. sveda, smärta och synpåverkan) fortsätt spola och uppsök läkare eller sjukhus.*

Förtäring: *Ge ett par glas vatten till personen som fått i sig produkten. Till sjukhus för kontroll.*

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brand- och explosionsrisk: *Produkten är ej brandfarlig.*

Skyddsåtgärder: *Flytta behållare från brandhärden eller kyl med vatten.*

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

*Förhindra att betydande mängder av produkten kommer ut i vattendrag, grundvatten eller i avloppet.*

*Små mängder kan spolas bort med vatten. Betydande mängder samlas upp och lämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser.*

**Produktnamn:** ENTER BILSCHAMPO

## 7. HANTERING OCH LAGRING

*Vid hantering bör speciellt långvarig kontakt med koncentratet undvikas.  
Lagras i tillsluten originalbehållare vid rumstemperatur eller något svalare.*

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Förebyggande åtgärder: *Möjlighet till ögonspolning på arbetsplatsen.*

Andningskydd: *Behövs normalt inte. Kan behövas i samband med dimmbildande hantering, dvs. vid högtryckstvätt.*

Handskydd: *Använd lämpliga skyddshandskar i plast/gummi.*

Ögonskydd: *Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd genast när det finns risk för stänk.*

Hudskydd: *Normala arbetskläder.*

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Produktens form: *flytande*

Färg och lukt: *ofärgad, svag doft av apelsin*

pH-värde (konc): *ca 10,0*

Densitet (Kg/m<sup>3</sup>): *ca 1010*

Flampunkt (°C): *e.k.*

Tändtemperatur (°C): *e.k.*

Explosionsområde (vol %): *e.k.*

Kokpunkt (°C): *ca 100*

Löslighet i vatten: *lättlöslig*

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

*Stabil under normala förhållanden.*

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

*Det finns inga toxikologiska data på produkten som sådan.*

Akut toxicitet (enskilda råvaror): *LD50(dipropylenglykolmetyleter): 5130 mg/kg (oralt, råtta)  
LD50(alkylpolyglykosid): >5 000 mg/kg (oralt, råtta)  
LD50(fettalkoholetoxyolat): >2 000 mg/kg (oralt, råtta)  
LD50(trinatriumnitriolotriacetat): 1 450 mg/kg (oralt, råtta)  
LD50(orange sweet extract): 4 400 mg/kg (oralt, råtta)*

Hudkontakt: *Inandning av sprutdimma kan orsaka sveda i näsa och svalg och irritera slemhinnorna.*

Ögonkontakt: *Förorsakar kraftig sveda och irritation.*

Förtäring: *Förtäring orsakar sveda i munhåla och svalg, illamående och kräkningar. Risk för frätskador i matstrupen kan inte uteslutas.*

Hudkontakt: *Verkar avfettande/uttorkande på huden. Kan vid långvarig och ofta upprepade hudkontakt orsaka toxiskt retningsseksem.*

**Produktnamn** **ENTER BILSCHAMPO**

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

*Det finns inga ekotoxikologiska data på produkten som sådan.*

Akvatisk toxicitet (enskilda råvaror):

LC50(96 h)(dipropylenglykolmetyleter): >150 mg/l (fisk)  
 EC50(24 h)( - " - ): >10 000 mg/l (P promelas)  
 EC50(72 h)( - " - ): 1 919 mg/l (Daphnia magna)  
 LC50(alkylpolyglykosid): >100 mg/l (fisk)  
 LC/EC/IC50(fettalkoholetoxylat): 1-10 mg/l (vattenlev. organismer)  
 LC50(96 h)(trinatriumnitriotriacetat): 98 mg/l (regnbågslax)  
 EC50(48 h)( - " - ): 780 mg/l (Daphnia magna)  
 EC50(96 h)( - " - ): 780 mg/l (alger)  
 LC50(48 h)(orange sweet extract): 31 mg/l (Daphnia magna)  
 EC50(48 h)( - " - ): 69,6 mg/l (D. pulex)  
 LC50(96 h)( - " - ): 38,5 mg/l (P. promelas)  
 EC50(96 h)( - " - ): 28,2 mg/l (P. promelas)  
 LC50(48 h)( - " - ): 32 mg/l (Leuciscus idus)

Nedbrytbarhet: *Samtliga tensider är biologiskt lätt nedbrytbara enligt OECD-(301) metoder.*

Bioackumulering: *Produkten är löslig i vatten. Ingen bioackumulering väntas.*

## 13. AVFALLSHANTERING

*Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser.*

## 14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/ ADR-S, RID/ RID-S, ( bil-tåg )

Klass: - Ämn.nr: - ADR-etik.nr: - UN-nr: -

IMDG ( båt )

Class: - Page: - EmS No: - UN No: -

MFAG No: - Packaging group: -

Marine pollutant: -

DGR ( flyg )

Class: -

**Produktnamn** **ENTER BILSCHAMPO**

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

### Klassificering

Hälsofarlig:	Ja
Brandfarlig:	Nej
Miljöfarlig:	Nej
Farokod:	Xi
Farosymbol(er):	Andreaskors
Farobeteckning:	Irriterande
R-fraser:	36/38 Irriterar ögonen och huden
S-fraser:	2 Förvaras oåtkomligt för barn (Gäller för konsumentförpackning).
	25 Undvik kontakt med ögonen.
	26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
	37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
	46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Innehåller:	Alkylpolyglykosid 5-15 %, Fettalkoholetoxylat 5-15 %

## 16. ÖVRIG INFORMATION

R-fraser:	10	Brandfarligt
	22	Farligt vid förtäring
	36	Irriterar ögonen
	41	Risk för allvarlig ögonskada
	65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
	36/38	Irriterar ögonen och huden

Informationen på detta säkerhetsdatablad har angivits i enlighet med gällande myndighetsbestämmelser och branschrekommendationer avseende säkerhetsdatablad.